


产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低



电气性能：

Connectors1: SMA-Female  
Connectors2: Probe

| 技术指标                            | 描述  | 参数                                  |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 频率<br>(Frequency Range)         |     | DC-8.5Ghz                           |
| 阻抗<br>(Impedance)               |     | 50Ω                                 |
| 驻波<br>(VSWR)                    |     | <1.30@DC-3GHz<br><1.40@3-8.5GHz     |
| 衰减值<br>(Attenuation)            |     | <0.35dB@DC-3GHz<br><0.40dB@3-8.5GHz |
| 介质耐压<br>(Dielectric Strength)   |     | ≥AC500V                             |
| 绝缘电阻<br>(Insulation resistance) |     | ≥1000MΩ                             |
| 接触电阻<br>(Contact resistance)    | 内导体 | ≤50 MΩ                              |
|                                 | 外导体 | ≤20 MΩ                              |




射频同轴开关探针

适配 RF Connector I / II DC-8.5GHz VSWR<1.3@8.5GHz

机械性能：

| 名称                                    | 描述            | 材质    | 镀层          |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------------|
| 内导体<br>(Center Contact)               |               | 铍铜    | 镀金          |
| 外导体<br>(Outer Contact)                | 主体            | 不锈钢   | 钝化          |
| 绝缘体<br>(Insulator)                    |               | PTFE  | N/A         |
| 弹簧<br>(Spring)                        |               | SWP-B | Gold plated |
| 测试寿命<br>(Test Life)                   | ≥20000 cycles |       |             |
| 温度范围<br>(Operating Temperature Range) | -55℃~155℃     |       |             |

产品外观尺寸：




上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : [sales@juncoax.com](mailto:sales@juncoax.com) 网址: [www.juncoax.com](http://www.juncoax.com)

## 射频同轴开关探针

适配 RF Connector I / II DC-8.5GHz VSWR<1.3@8.5GHz

适配的 RF Connector 座:



\*Murata:MM9329-2700

\*ECT:818000068



上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel): 021-6976 0391 传真 (Fax): 021-6976 0393 (Mail): [sales@juncoax.com](mailto:sales@juncoax.com) 网址: [www.juncoax.com](http://www.juncoax.com)